

⑤ 18, 40 27-03-2010

Stef. Nally

Selvazzano Dentro, 27 settembre 2010

### INTERROGAZIONE URGENTE

Oggetto: posizionamento sbarra in Via Lombardia: denuncia pericolo per i ciclisti.

Egr. Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Comune di Selvazzano Dentro

Egr. Sig. Sindaco  
Comune di Selvazzano Dentro

Egr. Sig. Assessore Giorgio Zoppello  
Comune di Selvazzano Dentro

Egr. Sig. Comandante Vigili Urbani  
Consorzio Padova Ovest

Lo scorso 24 agosto 2010 presentavo una interrogazione in Consiglio Comunale per la situazione paradossale relativa al verbale dei vigili della Polizia Municipale del Consorzio Padova Ovest del 24 maggio 2010 che vedeva coinvolto l'Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Zoppello per la installazione di una sbarra a chiusura manuale nel tratto sterrato di strada di Via Lombardia tra i civ. 10 e 22.

Dopo oltre un mese dall'interrogazione non è stata fornita risposta alcuna. In particolare avevo richiesto :

1. copia di tutti gli atti che l'assessore ha dichiarato esistere a fondamento dell'attività di installazione provvisoria della sbarra (determina, accertamento della strada vicinale, ecc) nonché copia integrale dell'intero fascicolo;
2. se vi sia l'esistenza di una ordinanza in data anteriore al 24 maggio 2010, come sarebbe stato dichiarato dall'Assessore, o se comunque si fosse l'intenzione di emanarne una di apposita;
3. cosa abbia nel frattempo deciso l'amministrazione comunale considerato che dal verbale dei vigili ad oggi sono trascorsi 3 mesi;
4. se si intende onorare l'impegno di spesa, anche se nel frattempo la sbarra non è ancora stata collocata, o se della brutta figura dell'Assessore debba farne le spese la sola ditta del Comune chiamata ad eseguire i lavori che per impreparazione dell'Amministrazione Comunale non ha potuto completare.

Questa Amministrazione Comunale, e il suo Assessore leghista Zoppello, esprimendo nei fatti il più totale disprezzo per le forme di democrazia, per far vedere la loro bravura e la tenacia nel perseguire gli obiettivi, hanno ben pensato di procedere all'installazione della sbarra prima di rispondere alla mia interrogazione: è una chiara dimostrazione del loro saper fare prima che del dire.

Da oltre una settimana la sbarra è stata installata e stavolta al disprezzo per le regole della democrazia si aggiunge quello per il codice della strada.

La sbarra, infatti, non è segnalata in alcun modo, ne con cartelli, ne con barre rifrangenti, ne, ovviamente, trattandosi di strada sterrata, con segnaletica orizzontale: unica accortezza usata è il fermo sbarra in caso di apertura, collocato in posizione discutibile.

Non so se nel collocare la sbarra si è tenuto conto delle persone che con la bici scendono dall'argine, magari con la nebbia, trovandosi all'improvviso (mentre sono alla velocità con cui si scende da una rampa dell'argine,) davanti a una sbarra e con solo un piccolo passaggio di lato come via d'uscita per evitare l'impatto.

La leggerezza con cui vengono espletati i lavori da parte dell'Assessorato sono emblematici.

Rinnovo la richiesta fatta oltre un mese fa di ottenere gli atti che avevo richiesto e aggiungo le presenti istanze:


1. di conoscere le segnalazioni scritte (denunce di transiti notturni, ecc.) che hanno portato l'Amministrazione Comunale ad adottare tale soluzione;
2. le modalità con cui sono stati avvisati i proprietari di installazione della sbarra;
3. le modalità con cui la sbarra potrà rimanere aperta nel caso di molteplici passaggi giornalieri nei fondi agricoli (si deve chiudere ogni volta o solo a fine giornata) ?
4. come si potrà far uscire coloro i quali, nel caso di improprio passaggio, si trovassero chiusi all'interno dell'area golenale. Evidenzio che non c'è alcuna segnaletica che parli di strada chiusa.

Si chiede, altresì, che venga fornita risposta scritta.

Invio la presente interrogazione al Comando dei Vigili Urbani e alla Stazione dei Carabinieri di Selvazzano Dentro per gli opportuni provvedimenti di loro competenza.

Il consigliere  
Paolo Fortin

Le foto della sbarra:



8



# CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

SEDE: Piazza Guido Puchetti, 1 - Tel.: 0498 733 977 - Fax: 0498 733 957

E-mail: [urbanistica.edilizia@comune.selvazzano-dentro.pd.it](mailto:urbanistica.edilizia@comune.selvazzano-dentro.pd.it)

[www.comune.selvazzano-dentro.pd.it](http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it)

CF: 80010110288 – P. IVA 01886500287

## SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

Comune di Selvazzano Dentro
POSTA IN PARTENZA
18 OTT. 2010
Cod. 071 Prot. 36422

Al Consigliere Comunale  
 Fortin Paolo  
 Via Veronese, 5  
 SELVAZZANO DENTRO (PD)

**OGGETTO:** Risposta all'interrogazione urgente del 27.09.2010.

Facendo seguito alla sua nota in data 27 settembre 2010, nel ribadire integralmente:

- i contenuti del mio riscontro - trasmesso con nota prot. n. 33613 del 28.09.2010 – che anticipano la risposta ad alcuni dei quesiti posti nell'interrogazione di cui all'oggetto;
- i chiarimenti forniti durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale svoltasi il 27 settembre 2010;


ritengo utile, ad integrazione di quanto sopra precisato, chiarire quanto segue:

- i proprietari delle aree che accedono da via Lombardia - nel punto dove è stata installata la sbarra - sono stati avvertiti con nota in data 15 settembre 2010 (allegato 1);
- In data 15 settembre 2010 è stata emessa l'ordinanza n. 54 avente ad oggetto "Istituzione divieto di transito in via Lombardia, posizionamento di una sbarra in prossimità della rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione" (allegato 2); precedentemente a questa data non esistevano altre ordinanze in merito;
- i lavori di collocazione della sbarra sono avvenuti in data successiva all'avviso, ossia il 17 settembre 2010;
- in data 20 settembre 2010 protocollo n. 32403 è stato predisposto il "Verbale consegna chiavi" (allegato 3); successivamente tutti i proprietari interessati sono venuti a ritirare copia delle chiavi.

Nella speranza di aver dato esauriente risposta ai suoi quesiti Le porgo distinti saluti.




L'Assessore all'Ambiente – Edilizia  
 Privata – LL.PP. – Viabilità  
 Prof. Giorgio Zoppello



## CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova



**Ordinanza n. 54 del 15-09-2010**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LOMBARDIA, POSIZIONAMENTO DI UNA SBARRA IN PROSSIMITA' DELLA RAMPA DI ACCESSO ALL'ARGINE DEL FIUME BACCHIGLIONE.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

Premesso che con determinazione n. 183 del 01.04.2010 è stata affidata, mediante cottimo fiduciario a ditta specializzata, la "fornitura e posa di una sbarra in via Lombardia sulla rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione", nel tratto di via che conduce ai fondi agricoli, il quale risulta chiuso al transito veicolare con apposita segnaletica stradale, eccezion fatta per i mezzi autorizzati ad effettuare le necessarie lavorazioni dei fondi stessi.

La scelta dell'Amministrazione di posizionare una sbarra in un'area di esclusiva proprietà comunale, è per dare una risposta alle numerose segnalazioni effettuate dai frontisti della stessa via, che evidenziano il continuo transito, soprattutto nelle ore notturne, di veicoli non autorizzati e non destinati alle lavorazioni agricole.

Il transito dei veicoli suddetti, ha creato negli abitanti della via, una condizione di forte disagio ed insicurezza, dovuta anche alla consapevolezza dell'impossibilità di garantire un controllo continuativo del passaggio da parte della Autorità competenti (Polizia Municipale, Carabinieri).

Visti gli articoli 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, e il suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvati rispettivamente con D.L. n. 285 del 30.4.1992 e con D.P.R.495 del 16.12.1992 e e.s.m.;

**ORDINA**

**a far data dal presente provvedimento**, che venga istituito ex novo il divieto di transito in via Lombardia eccetto mezzi autorizzati, posizionando una sbarra in prossimità della rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione, la quale andrà a creare un ostacolo fisico di impedimento all'accesso sia dei fondi sia della sponda arginale, eliminando in tal modo i transiti di veicoli non autorizzati.

**L'accesso ai fondi verrà garantito incondizionatamente ai proprietari** mediante la consegna di copia della chiave per l'apertura della sbarra stessa, i quali dovranno garantire la **chiusura nelle ore notturne e comunque al termine delle lavorazioni**, il tutto compatibilmente con le attività esercitate nei fondi;

Alla ditta incaricata con Determinazione n. 183 del 01.04.2010, di fornire ed installare una sbarra in via Lombardia sulla rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione, nel tratto meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

I Vigili Urbani e le forze di pubblica sicurezza, ciascuno per la parte di propria competenza, sono autorizzati ad eseguire i dovuti controlli della presente ordinanza, e i trasgressori saranno puniti a norma di legge;

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono od autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in base all'art.37 del N. C. d. S. e all'art.74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del N. C. d. S.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LL.PP.  
Arch. Leonardo Minozzi**



**POSIZIONE  
NUOVA  
SBARRA**

**TRATTO CHIUSO  
TRANSITO  
CONSENTITO SOLO  
AUTORIZZATI**

VIA VENETO

VIA LOMBARDIA

130 VIA RESPIGHI

134 VIA SCAPACCHIO'

134 VIA SCAPA-





# CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova


SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LL.PP.

*Unità Organizzativa VIABILITA'*

SEDE: 35030 - Piazza Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999- Fax: 049/8733950 -  
e-mail: [info@comune.selvazzano-dentro.pd.it](mailto:info@comune.selvazzano-dentro.pd.it) C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

Selvazzano Dentro 15.09.2010

**Oggetto:** Posizionamento sbarra in via Lombardia su rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione.



Spett.le Sig.

Come concordato con l'Assessore all'Ambiente, Edilizia Privata, LL.PP. e Viabilità, Prof. Giorgio Zoppello, si comunica quanto segue:

Questa Amministrazione, con Ordinanza n. 54/2010 provvederà al posizionamento di una sbarra in via Lombardia sulla rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione; tali lavori sono stati affidati con Determinazione n.183/2010 a ditta specializzata.

La sbarra sarà dotata di chiusura manuale mediante un apposito lucchetto, e l'utilizzo verrà regolamentato dalla suddetta ordinanza.

L'accesso ai fondi sarà garantito incondizionatamente ai proprietari mediante la consegna della chiave per l'apertura e chiusura della sbarra stessa.

L'intervento è previsto per il giorno 17 settembre 2010, la consegna della chiave avverrà immediatamente dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere, entro lunedì 20 settembre.

Si allega copia dell'Ordinanza 54/2010

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LL.PP.  
Arch. Leonardo Minozzi**





COPIA UFFICIO  
**CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO**

*Provincia di Padova*

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LL.PP.

PIAZZA PUCHETTI, 1

TEL.: 049/8733999 - FAX: 049/8733950  
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287

*Unità Organizzativa Viabilità*

Comune di Selvazzano Dentro
POSTA IN PARTENZA
20 SET. 2010
Cod. 071 Prot. 32403

**OGGETTO: Chiusura di un tratto di via Lombardia con posizionamento di una sbarra.  
- VERBALE CONSEGNA CHIAVI -**

AL SIG.

Con la presente, si consegna in data \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ in  
qualità di proprietario, n. 1 copia di chiave, relativa alla sbarra posta in opera nel tratto finale di via  
Lombardia sulla rampa di accesso all'argine del fiume Bacchiglione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LL.PP.  
Arch. Leonardo Minozzi**



PER RICEVUTA:

Data